

特定健診・特定保健指導データのチェック内容の追加（変更）について

【概要】

平成21年11月受付分より本会へ提出いただく特定健診・特定保健指導結果データの受付チェックを次のとおり変更いたします。

特定健診

1 特定健診項目の受付チェック

特定健診項目は、次の「特定健診未実施項目一覧」のとおり存在をチェックする。

特定健診未実施項目一覧

| 種別 | JLAC10 コード | 項目名 | 関連項目 |
|----|-------------------|----------------|-------|
| | 9N001000000000001 | 身長 | |
| | 9N006000000000001 | 体重 | |
| | 9N011000000000001 | BMI | |
| | 9N056000000000011 | 既往歴 | |
| | 9N056160400000049 | 既往歴（具体的な既往歴） | 既往歴 |
| | 9N061000000000011 | 自覚症状 | |
| | 9N061160800000049 | 自覚症状（所見） | 自覚症状 |
| | 9N066000000000011 | 他覚症状 | |
| | 9N066160800000049 | 他覚症状（所見） | 他覚症状 |
| | 9N141000000000011 | 採血時間（食後） | 空腹時血糖 |
| | 9N501000000000011 | メタボリックシンドローム判定 | |
| | 9N506000000000011 | 保健指導レベル | |
| | 9N511000000000049 | 医師の診断（判定） | |
| | 9N701000000000011 | 服薬1（血圧） | |
| | 9N706000000000011 | 服薬2（血糖） | |
| | 9N711000000000011 | 服薬3（脂質） | |
| | 9N736000000000011 | 喫煙 | |

（種別）

- ：当該項目（JLAC10 コード）が必ず存在すること。
- ：当該項目が存在（実施済み（測定不能も含む））し、かつ関連する項目がいずれか1つ以上もしくは存在（実施済み（測定不能も含む））する場合、項目値が「2（食後10時間以上）」であること。ただし、HbA1c（免疫学的方法、HPLC、酵素法、その他）がいずれか1つ以上、存在（実施済み（測定不能も含む））する場合は除く。
- ：関連する項目のコードが「1（あり）」の場合、当該項目が存在すること。

2 特定健診事務点検チェック

| チェック項目 | | 保険者番号の先頭二桁が39以外 | | 保険者番号の先頭二桁が39 | |
|--------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|---|
| | | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1 | 身長 | | | | |
| 2 | 体重 | | | | |
| 3 | BMI | | | | |
| 4 | 内臓脂肪面積 | (BMIが20未満は省略可) | (BMIが20未満は省略可) | - | - |
| 5 | 腹囲(実測) | | | | |
| 6 | 腹囲(自己判定) | | | | |
| 7 | 腹囲(自己申告) | | | | |
| 8 | 既往歴 | | | | |
| 9 | 自覚症状 | | | | |
| 10 | 他覚症状 | | | | |
| 11 | 収縮期血圧(その他) | | | | |
| 12 | 収縮期血圧(2回目) | | | | |
| 13 | 収縮期血圧(1回目) | | | | |
| 14 | 拡張期血圧(その他) | | | | |
| 15 | 拡張期血圧(2回目) | | | | |
| 16 | 拡張期血圧(1回目) | | | | |
| 17 | 中性脂肪(1:可視吸光光度法) | | | | |
| 18 | 中性脂肪(2:紫外吸光光度法) | | | | |
| 19 | 中性脂肪(3:その他) | | | | |
| 20 | HDLコレステロール(1:可視吸光光度法) | | | | |
| 21 | HDLコレステロール(2:紫外吸光光度法) | | | | |
| 22 | HDLコレステロール(3:その他) | | | | |
| 23 | LDLコレステロール(1:可視吸光光度法) | | | | |
| 24 | LDLコレステロール(2:紫外吸光光度法) | | | | |
| 25 | LDLコレステロール(3:その他) | | | | |

| | | | | | |
|----|---------------------|---|---|---|---|
| 26 | GOT(1:紫外吸光光度法) | | | | |
| 27 | GOT(2:その他) | | | | |
| 28 | GPT(1:紫外吸光光度法) | | | | |
| 29 | GPT(2:その他) | | | | |
| 30 | -GT(1:可視吸光光度法) | | | | |
| 31 | -GT(2:その他) | | | | |
| 32 | 空腹時血糖(1:電位差法) | | | | |
| 33 | 空腹時血糖(2:可視吸光光度法) | | | | |
| 34 | 空腹時血糖(3:紫外吸光光度法) | | | | |
| 35 | 空腹時血糖(4:その他) | | | | |
| 36 | HbA1c(1:免疫学的方法) | | | | |
| 37 | HbA1c(2:HPLC) | | | | |
| 38 | HbA1c(3:酵素法) | | | | |
| 39 | HbA1c(4:その他) | | | | |
| 40 | 尿糖(1:試験紙法(機械読み取り)) | | - | | - |
| 41 | 尿糖(2:試験紙法(目視法)) | | | | |
| 42 | 尿蛋白(1:試験紙法(機械読み取り)) | | - | | - |
| 43 | 尿蛋白(2:試験紙法(目視法)) | | | | |
| 44 | メタボリックシンドローム判定 | | | - | - |
| 45 | 保健指導レベル | | | - | - |
| 46 | 医師の診断 | | | | |
| 47 | 医師の氏名 | | | | |
| 48 | 服薬1(血圧) | | | | |
| 49 | 服薬2(血糖) | | | | |
| 50 | 服薬3(脂質) | | | | |
| 51 | 喫煙 | | | | |
| 52 | 上記以外の項目 | - | - | - | - |

：実施済みであること ：1項目以上実施済みであること -：実施済みチェックをしない

3 関連チェック

腹囲（自己申告）と BMI 項目のチェック

「腹囲（実測）」、「腹囲（自己測定）」、「腹囲（自己申告）」、「内臓脂肪面積」の中で「腹囲（自己申告）」の項目のみが実施である場合の BMI 測定値は 22.0 未満であること。

既往歴、自覚症状、他覚症状の結果が「1：特記すべきことあり」の場合の所見項目のチェック

「既往歴」、「自覚症状」、「他覚症状」の検査結果コードが「1：特記すべきことあり」の場合は関連する所見項目（「既往歴（具体的な既往歴）」、「自覚症状（所見）」、「他覚症状（所見）」が存在していること。

心電図（所見の有無）の結果が「1：所見あり」の場合の所見項目のチェック

追加項目において「心電図（所見の有無）」の検査結果コードが「1：所見あり」の場合は関連する「心電図（所見）」が存在していること。

採血時間（食後）と空腹時血糖項目のチェック

「空腹時血糖項目（電位差法、可視光光度法、紫外吸光光度法、その他）」が1項目以上入力された場合で「採血時間（食後）」も入力されている場合は「2：食後 10 時間以上」でなければならない。


なお、「空腹時血糖」項目が入力され「採血時間（食後）」が未入力、若しくは「1：食後 10 時間未満」の場合であっても「HbA1c」の値が入力されている場合は正当となります。

保険者番号とメタボリックシンドローム判定及び保健指導レベルのチェック

保険者番号の先頭2桁が「39」以外は「メタボリックシンドローム判定（9N50100000000011）」と「保健指導レベル（9N50600000000011）」は必須項目のため当該項目は存在し実施済みであること。

4 形式チェック

健診項目にかかる数字項目の桁数が範囲内であるか、次の「特定健診項目テーブルの桁数一覧表」のとおり小数点の前を整数部、小数点の後を小数部としてチェックします。



例) 形式が「NNN.N」の場合

- ・【100.0】【99】は正当となります。
- ・【99.99】【100.00】はエラーとなります。

特定健診項目テーブルの桁数一覧表

| | 健診項目名 | 数値型の場合の形式 (ピリオドは小数点) |
|----|------------------------|-------------------------|
| 1 | 身長 | NNN.N |
| 2 | 体重 | NNN.N |
| 3 | B M I | NN.N |
| 4 | 内臓脂肪面積 | NNN.N |
| 5 | 腹囲(実測) | NNN.N |
| 6 | 腹囲(自己判定) | NNN.N |
| 7 | 腹囲(自己申告) | NNN.N |
| 8 | 肥満度 | NNN.N |
| 9 | 反復唾液嚥下テスト | N |
| 10 | 収縮期血圧(その他) | NNN |
| 11 | 収縮期血圧(2回目) | NNN |
| 12 | 収縮期血圧(1回目) | NNN |
| 13 | 拡張期血圧(その他) | NNN |
| 14 | 拡張期血圧(2回目) | NNN |
| 15 | 拡張期血圧(1回目) | NNN |
| 16 | 心拍数 | NNN |
| 17 | 総コレステロール(可視吸光光度法) | NNNNN |
| 18 | 総コレステロール(紫外吸光光度法) | NNNNN |
| 19 | 総コレステロール(その他) | NNNNN |
| 20 | 中性脂肪(可視吸光光度法) | NNNNN |
| 21 | 中性脂肪(紫外吸光光度法) | NNNNN |
| 22 | 中性脂肪(その他) | NNNNN |
| 23 | H D L コレステロール(可視吸光光度法) | NNNNN |
| 24 | H D L コレステロール(紫外吸光光度法) | NNNNN |
| 25 | H D L コレステロール(その他) | NNNNN |

| | 健診項目名 | 数値型の場合の形式 (ピリオドは小数点) |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 26 | L D L コレステロール (可視吸光光度法) | NNNNN |
| 27 | L D L コレステロール (紫外吸光光度法) | NNNNN |
| 28 | L D L コレステロール (その他) | NNNNN |
| 29 | 総ビリルビン (可視吸光光度法) | NNN.N |
| 30 | 総ビリルビン (その他) | NNN.N |
| 31 | GOT (A S T) (紫外吸光光度法) | NNNNN |
| 32 | GOT (A S T) (その他) | NNNNN |
| 33 | GPT (A L T) (紫外吸光光度法) | NNNNN |
| 34 | GPT (A L T) (その他) | NNNNN |
| 35 | -GT(-GTP) (可視吸光光度法) | NNNNN |
| 36 | -GT(-GTP) (その他) | NNNNN |
| 37 | A L P (可視吸光光度法) | NNNNN |
| 38 | A L P (その他) | NNNNN |
| 39 | 血清クレアチニン (可視吸光光度法) | NN.NN |
| 40 | 血清クレアチニン (その他) | NN.NN |
| 41 | 血清尿酸 (可視吸光光度法) | NN.N |
| 42 | 血清尿酸 (その他) | NN.N |
| 43 | 総蛋白 (可視吸光光度法) | NN.N |
| 44 | 総蛋白 (その他) | NN.N |
| 45 | アルブミン (可視吸光光度法) | NN.N |
| 46 | アルブミン (その他) | NN.N |
| 47 | A / G | NN.NN |
| 48 | 血清フェリチン (エンザイムイムノアッセイ) | NNN.N |
| 49 | 血清フェリチン (その他) | NNN.N |
| 50 | 空腹時血糖 (電位差法) | NNNN |
| 51 | 空腹時血糖 (可視吸光光度法) | NNNN |
| 52 | 空腹時血糖 (紫外吸光光度法) | NNNN |
| 53 | 空腹時血糖 (その他) | NNNN |
| 54 | 随時血糖 (電位差法) | NNNN |
| 55 | 随時血糖 (可視吸光光度法) | NNNN |

| | 健診項目名 | 数値型の場合の形式 (ピリオドは小数点) |
|----|---|-------------------------|
| 56 | 随時血糖 (紫外吸光光度法) | NNNN |
| 57 | 随時血糖 (その他) | NNNN |
| 58 | H b A 1 c (免疫学的方法) | NN.N |
| 59 | H b A 1 c (HPLC 法) | NN.N |
| 60 | H b A 1 c (酵素法) | NN.N |
| 61 | H b A 1 c (その他) | NN.N |
| 62 | 比重 (屈折計法) | N.NNN |
| 63 | 比重 (その他) | N.NNN |
| 64 | ヘマトクリット値 | NN.N |
| 65 | 血色素量 [ヘモグロビン値] | NN.N |
| 66 | 赤血球数 | NNNN |
| 67 | M C V | NNN.N |
| 68 | M C H | NNN.N |
| 69 | M C H C | NNN.N |
| 70 | 白血球数 | NNNNNNN |
| 71 | 血小板数 | NNN |
| 72 | 肺機能検査 (努力肺活量) | NN.N |
| 73 | 肺機能検査 (1秒量) | NN.N |
| 74 | 肺機能検査 (1秒率) | NNN.N |
| 75 | 肺機能検査 (%V C) | NNN.N |
| 76 | 視力 (右) | N.NN |
| 77 | 視力 (右:矯正) | N.NN |
| 78 | 視力 (左) | N.NN |
| 79 | 視力 (左:矯正) | N.NN |
| 80 | 眼圧検査 (右) | NNN |
| 81 | 眼圧検査 (左) | NNN |
| 82 | C R P (ラテックス凝集比濁法) | NNN.N |
| 83 | C R P (免役比濁法) | NNN.N |
| 84 | C R P (その他) | NNN.N |
| 85 | 1 2 .身長 c m 体重 k g (B M I =) | NN.N |

5 データファイル「項目名」の複数記録チェック

特定健診データにおいて1つの健診項目内に健診項目コードや結果データ値などの要素が複数記録されていないことのチェック。

重複している例

```
<entry>
```

```
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
    <code code="9N006000000000001" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" displayName="体重"/>
```

```
    <code code="9N001000000000001" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" displayName="身長"/>
```

```
    <value xsi:type="PQ" value="51.0" unit="kg"/>
```

```
  </observation>
```

```
</entry>
```

entry ~ /entry 内で、code が複数存在している場合はエラー

保健指導

保健指導における「計画上集計」、「実施上集計」の項目に対する必須チェックの追加及び変更並びにポイント（支援 A / B）項目の下限値～上限値チェックを追加。

「計画上集計情報」の必須チェック及び上限値～下限値チェック内容

| 項目名 | 初回時 | | 最終評価時 | | 途中 終了 時 | その他 | | 下限値 / 上 限値チェッ ク 3 |
|--|-----------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|----------------------------|
| | 積極 的 | 動機 付け 4 | 積極 的 | 動機 付け 4 | 積極 的 | 積極 的 | 動機 付け 4 | |
| 計 画 上 集 計 情 報 1 | 計画上の継続的な支援の実施回数 | | | | | | | |
| | 実施回数（個別支援 A） | | | | | | | |
| | 実施回数（グループ支援） | | | | | | | |
| | 実施回数（電話 A） | | | | | | | |
| | 実施回数（e-mail A） | | | | | | | |
| | 実施回数（個別支援 B） | | | | | | | |
| | 実施回数（電話 B） | | | | | | | |
| | 実施回数（e-mail B） | | | | | | | |
| | 合計実施時間（個別支援 A） | | | | | | | |
| | 合計実施時間（グループ支援） | | | | | | | |
| | 合計実施時間（電話 A） | | | | | | | |
| | 合計実施時間（個別支援 B） | | | | | | | |
| | 合計実施時間（電話 B） | | | | | | | |
| | ポイント（支援 A） | | | | | | | 160 ~ 9999 |
| ポイント（支援 B） | | | | | | | 20 ~ 9999 | |
| ポイント（合計） | | | | | | | | |

：存在すること

【補足】 積極的支援にて、計画上集計情報の「継続的な支援の実施回数」、「支援ポイント数（支援 A）」、「支援ポイント数（支援 B）」、「合計ポイント数」は必須項目。

：1項目以上存在すること

【補足】 積極的支援にて、計画上集計情報の次の項目に1項目以上の入力が必要。

〔支援 A タイプ〕

- ・実施回数項目 「個別支援 A」、「グループ支援」、「電話 A」、「e-mail A」
- ・合計実施時間項目 「個別支援 A」、「グループ支援」、「電話 A」

〔支援 B タイプ〕

- ・実施回数項目 「個別支援 B」, 「電話 B」, 「e-mailB」
- ・合計実施時間項目 「個別支援 B」, 「グループ支援」, 「電話 B」

1 報告区分が最終評価、途中終了、その他である場合の計画上集計情報の「 」と「 」のチェックは、計画集計情報が設定されている場合のみ行います。

(報告区分が最終評価、途中終了、その他である場合、計画上集計情報の設定は任意であるため)

2 決済システムではチェックを行っていませんが、要素がある場合はチェックを行います。

3 上限値～下限値チェックは、項目が設定されていた場合には積極的支援、動機付け支援の関係なく実施します。

【補足】 計画上集計情報の支援ポイント(A)が記録された場合は 160～9999、支援ポイント(B)が記録された場合は 20～9999 の範囲内である必要があります。

4 動機付け支援についての必須チェックは行いませんが要素がある場合はチェックを行います。

「実施上集計情報」の必須チェック、上限値～下限値チェック内容

| 項目名 | 初回時 | | 最終評価時 | | 途中 終了 時 | その他 | | 下限値/上 限値チェッ ク 2 |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
| | 積極 的 3 | 動機 付け 3 | 積極 的 3 | 動機 付け 3 | 積極 的 3 | 積極 的 3 | 動機 付け 3 | |
| 実施上集計情報 1 | 実施上の継続的な支援の実施回数 | | | | | | | |
| | 実施回数（個別支援 A） | | | | | | | |
| | 実施回数（グループ支援） | | | | | | | |
| | 実施回数（電話 A） | | | | | | | |
| | 実施回数（e-mail A） | | | | | | | |
| | 実施回数（個別支援 B） | | | | | | | |
| | 実施回数（電話 B） | | | | | | | |
| | 実施回数（e-mail B） | | | | | | | |
| | 合計実施時間（個別支援 A） | | | | | | | |
| | 合計実施時間（グループ支援） | | | | | | | |
| | 合計実施時間（電話 A） | | | | | | | |
| | 合計実施時間（個別支援 B） | | | | | | | |
| | 合計実施時間（電話 B） | | | | | | | |
| | ポイント（支援 A） | | | | | | | 160～9999 |
| | ポイント（支援 B） | | | | | | | 20～9999 |
| | ポイント（合計） | | | | | | | |
| | 禁煙指導実施回数 | | | | | | | |
| 実施上の継続的な支援終了日 | | | | | | | | |

：存在すること

【補足】 積極的支援にて実施上集計情報の「継続的な支援回数」、「支援ポイント数（A）」、「支援ポイント数（B）」、「合計ポイント数」、「実施上の継続的な支援終了日」は必須項目。

：1項目以上存在すること

【補足】 積極的支援にて、実施上集計情報の次の項目に1項目以上の入力が必要。

〔支援 A タイプ〕

- ・ 実施回数項目 「個別支援 A」、「グループ支援」、「電話 A」、「e-mail A」
- ・ 合計実施時間項目 「個別支援 A」、「グループ支援」、「電話 A」

〔支援 B タイプ〕

- ・ 実施回数項目 「個別支援 B」、「電話 B」、「e-mail B」
- ・ 合計実施時間項目 「個別支援 B」、「電話 B」

1 報告区分が初回時、途中終了、その他である場合の実施上集計情報の「 」と「 」のチェックは行いません。

(実施上集計情報の設定は報告区分が最終評価時のみであるため)

2 上限値～下限値チェックは、最終評価時に項目が設定されていた場合には積極的支援、動機付け支援の関係なく実施します。

【補足】 計画上集計情報の支援ポイント(A)が記録された場合は160～9999、支援ポイント(B)が記録された場合は20～9999の範囲内である必要があります

3 最終評価時の積極的支援以外については、必須チェックは行いませんが要素がある場合はチェックを行います。